

### Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

**Wykonanie chodników na terenie Gm Oława: Zakrzów, Siedlce, Janików, Siecieborowice, Drzemlikowice, Niwnik, Owczary, Oleśnica Mała, Niemil, Miłonów, Zabardowice, Chwalibożyce, Marcinkowice, Godzinowice**

#### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie

**1.2.) Oddział zamawiającego:** PZD w Oławie

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 931959992

**1.4.) Adres zamawiającego:**

**1.4.1.) Ulica:** pl. Zamkowy 18

**1.4.2.) Miejscowość:** Oława

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 55-200

**1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL518 - Wrocławski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 71 303 30 19

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@pzd-olawa.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pzd-olawa.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Budowa i utrzymanie dróg i mostów

#### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00522575

**2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-12-29

#### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

**3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00521381

**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielania i realizacji przyszłych zamówień na roboty budowlane polegające na wykonaniu chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Oława, w okresie od daty podpisania umowy ramowej do dnia 31.12.2023 roku.

2. Umowa ramowa obejmować będzie sukcesywne, dostosowane do aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego, wykonanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Oława w miejscowościach: Zakrzów, Siedlce, Janików, Siecieborowice, Drzemlikowice, Niwnik, Owczary, Oleśnica Mała, Niemil, Miłonów, Zabardowice, Chwalibożyce, Marcinkowice, Godzinowice w następującym zakresie:

Dział 1. Wykonanie chodników w ilości 1580,0 m2 polega na:

- wykonanie koryta o gł. 30 cm i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne
- podsypka piaskowa gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa 0-31 mm gr 10 cm
- kostka betonowa gr 8 cm na miale kamiennym

Typ bruk dolnośląski szary

- ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

- ułożenie krawężników kamiennych z odzysku na ławie betonowej z oporem
- włożenie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z oporem
- włożenie obrzeży betonowych z odzysku na ławie z oporem
- plantowanie poboczy, wykonanie trawników (humus)

Dział 2. Wykonanie zjazdów z kostki betonowej w ilości 390,0 m2 polega na:

- wykonanie koryta o gł. 40 cm i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne
- podsypka piaskowa gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa 0-63 mm gr 20 cm
- kostka betonowa gr 8 cm na miale kamiennym

Typ bruk dolnośląski szary

Dział 3. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej w ilości 380,0 m2 polega na:

- wykonanie koryta o gł. 40-50 cm i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne
- podsypka piaskowa gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa 0-63 mm gr 20 cm
- kostka kamienna 20x20 na podsypce cementowo piaskowej - wykonawcy
- kostka kamienna 10x10 na podsypce cementowo piaskowej - wykonawcy
- włożenie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem
- plantowanie poboczy, wykonanie trawników (humus)

Dział 4. Roboty towarzyszące polegają na :

- regulacja pionowa włączów studni kanalizacyjnych
- regulacja pionowa skrzynek na zaworach wodociągowych i gazowych
- regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
- rozebranie krawężników kamiennych
- rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30 i 50x50
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 20x20
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 4-8 cm

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielania i realizacji przyszłych zamówień na roboty budowlane polegające na wykonaniu chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Oława, w okresie od daty podpisania umowy ramowej do dnia 24.12.2023 roku.

2. Umowa ramowa obejmować będzie sukcesywne, dostosowane do aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego, wykonanie chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Oława w miejscowościach: Zakrzów, Siedlce, Janików, Siecieborowice, Drzemlikowice, Niwnik, Owczary, Oleśnica Mała, Niemil, Miłonów, Zabardowice, Chwalibóżyce, Marcinkowice, Godzinowice w następującym zakresie:

Dział 1. Wykonanie chodników w ilości 1580,0 m2 polega na:

- wykonanie koryta o gł. 30 cm i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne
- podsypka piaskowa gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa 0-31 mm gr 10 cm
- kostka betonowa gr 8 cm na miale kamiennym

Typ bruk dolnośląski szary

- ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
- ułożenie krawężników kamiennych z odzysku na ławie betonowej z oporem
- włożenie obrzeży betonowych 8x30 na ławie z oporem
- włożenie obrzeży betonowych z odzysku na ławie z oporem
- plantowanie poboczy, wykonanie trawników (humus)

Dział 2. Wykonanie zjazdów z kostki betonowej w ilości 390,0 m2 polega na:

- wykonanie koryta o gł. 40 cm i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne
- podsypka piaskowa gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa 0-63 mm gr 20 cm
- kostka betonowa gr 8 cm na miale kamiennym

Typ bruk dolnośląski szary

Dział 3. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej w ilości 380,0 m2 polega na:

- wykonanie koryta o gł. 40-50 cm i zagęszczeniu pod warstwy konstrukcyjne
- podsypka piaskowa gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa 0-63 mm gr 20 cm
- kostka kamienna 20x20 na podsypce cementowo piaskowej - wykonawcy
- kostka kamienna 10x10 na podsypce cementowo piaskowej - wykonawcy

- włożenie krawężników kamiennych na ławie betonowej z oporem
- plantowanie poboczy, wykonanie trawników (humus)

Dział 4. Roboty towarzyszące polegają na :

- regulacja pionowa włączów studni kanalizacyjnych
- regulacja pionowa skrzynek na zaworach wodociągowych i gazowych
- regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
- rozebranie krawężników kamiennych
- rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 30x30 i 50x50
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 20x20
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 4-8 cm

### 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

#### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

#### 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ustawy PZP i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł.

Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:

a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:

Wykaz robót budowlanych w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych obejmujących wykonanie:

- 2 zdania polegające na ułożeniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni co najmniej 500,0m2 każda;

- 2 zdania polegające na ułożeniu co najmniej 100,0m2 nawierzchni

z kostki kamiennej;

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj.:

- min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

c) dysponuje narzędziami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia publicznego:

- samochód ciężarowy o ładowności co najmniej 18 ton – min. 2 szt.

- zestaw walców – min. 1 szt.,

- koparko-ładowarka – min. 1 szt. lub koparka i ładowarka – po 1 szt.

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/

NIE SPEŁNIA.

Po zmianie:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ustawy PZP i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uznaje, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł.

Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uznaje, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:

a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:

Wykaz robót budowlanych w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych obejmujących wykonanie:

- 2 zdania polegające na ułożeniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni co najmniej 500,0m<sup>2</sup> każda;
- 2 zdania polegające na ułożeniu co najmniej 100,0m<sup>2</sup> nawierzchni

z kostki kamiennej;

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj.:

- min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

c) dysponuje narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego:

- samochód ciężarowy lub ciągnik o ładowności co najmniej 5 ton – min. 2 szt.
- zestaw walców – min. 1 szt.,
- koparko-ładowarka – min. 1 szt. lub koparka i ładowarka – po 1 szt.

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/  
NIE SPEŁNIA.