POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
KOPIĘ MAPY DO CELÓW PROJAWKTOWYCH

Wojewódzkie: dolnośląskie
Powiat: dzwski
Jednostka ewidencyjna: Jelcz-Laskowice 021503_4
Obręb: Jelcz CDD1
Arkusz: 8
Działka: 2/1, 2/2

Legenda:

Linia rozgraniczająca przeznaczenie obszaru opisane z MPZP

Opis przeznaczenia obszaru opisane z MPZP

KL 24

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL - ETRS89, układ wsp. płaskich PL-2000 strefa 6 (E5PL)
Rzędne: PL-KRON86-NH
Sekcje przedstawiono na mapie zasadniczej w formacie .pdf w układzie współrzędnych PL-2000 (E5PL): X: 5 644 315,16 Y: 5 612 316,46; X: 5 644 315,16 Y: 5 612 215,46; X: 5 644 215,16 Y: 5 612 215,46; X: 5 644 215,16 Y: 5 612 316,46
Sekcje przedstawiono na mapie zasadniczej w formacie .pdf w układzie współrzędnych PL-2000 (E5PL) z uwzględnieniem wysokości (nivel) - nie badano.
Ge. 6640-342/2020

Projektant: drogi: mgr inż. Paulina KOBA - GWIAZDA upr. nr 205/DOS/05
instalacje sanitarne: mgr inż. Marek Starczyk upr. nr 57/93/OP
instalacje elektryczne: mgr inż. Jan Kiec upr. nr 384/DOS/15
teletechnika: mgr inż. Piotr Dowdoki upr. nr 296/DOS/06
Branża: drogi; instalacje sanitarne; instalacje elektryczne; teletechnika

Sprawdzający: drogi: mgr inż. Michał Kaniżowski upr. nr 93/DOS/09
instalacje sanitarne: inż. Leszek Prelerar upr. nr 47/77/nwm
instalacje elektryczne: mgr inż. Michał Kiec upr. nr 444/83/WBPP
teletechnika: mgr inż. Jacek Springer upr. nr 207/300/U
Branża: drogi; instalacje sanitarne; instalacje elektryczne; teletechnika

Opracowujący: drogi: mgr inż. Paulina KOBA - GWIAZDA upr. nr 205/DOS/05
instalacje sanitarne: mgr inż. Marta Sudak
instalacje elektryczne: mgr inż. Jan Kiec upr. nr 384/DOS/15
teletechnika: mgr inż. Piotr Dowdoki upr. nr 296/DOS/06
Data: Grudzień 2020
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 15512 - ULICY OŁAWSKIEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM DROGI GMINNEJ NR 111543D - UL. BIELGUSKIEJ NA MAŁE RONDO W JELCZU-LASKOWICACH

Rysunek: PZT-3. PLAN PROJEKTOWANYCH SIECI

Skala: 1:500

mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330

DRO LAB

LEGENDA

- krawężnik betonowy obniżony oraz ściek przykrawężnikowy
- krawężnik betonowy wystający oraz ściek przykrawężnikowy
- krawężnik granitowy obniżony (wysepki)
- krawężnik granitowy wystający (pierścień wyspy i wysepki)
- obrzeże betonowe
- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
- pierscień ronda - nawierzchnia z kostki granitowej
- wysepki ronda - nawierzchnia z kostki granitowej
- chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej szarej 20x10x8cm
- ścieżka rowerowa - nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej grafitowej, 20x10x8cm
- zjazdy publiczne - nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej szarej, 20x10x8cm
- pasy zieleni
- rów
- pobocze z kruszywa łamanego
- według odrębnego opracowania
- projektowane słupy oświetleniowe - TAURON Dystrybucja S.A. (nowa lokalizacja)
- projektowany kabel oświetleniowy - TAURON Dystrybucja S.A.
- zabezpieczenie sieci elektrycznej nN - rury osłonowe dwudzielne
- zabezpieczenie sieci elektrycznej nN - rury osłonowe pełne
- projektowane słupy oświetleniowe - Gmina Jelcz-Laskowice
- projektowany kabel oświetleniowy - Gmina Jelcz-Laskowice
- zabezpieczenie sieci elektrycznej nN - rury osłonowe dwudzielne
- zabezpieczenie sieci elektrycznej nN - rury osłonowe pełne
- projektowany kanał technologiczny
- przebudowa sieci teletechnicznej
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej - rury osłonowe dwudzielne
- projektowany kolektor deszczowy kd300 - kd800
- projektowane studzienki ściekowe
- projektowane studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej
- projektowane odejścia hydrantowe
- zabezpieczenie sieci gazowej - rury osłonowe dwudzielne
- nowa linia granicy - po podziale nieruchomości
- obszar oddziaływania obiektu
- granica terenu na którym realizowana jest inwestycja

UWAGI:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami (energetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi) prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej odległości pod nadzorem zainteresowanych jednostek branżowych. Lokalizację podziemnych urządzeń należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych. Wykopy w bezpośredniej bliskości sieci zabezpieczyć szalunkami przed osuwiskiem.
2. Należy wykonać regulację istniejących studni teletechnicznych, rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zaworów gazowych i wodociągowych do projektowanych rzędnych.
3. Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego (energetyczne, teletechniczne) należy pod jezdnią, zjazdami, krawężnikami zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT

Inwestycja realizowana ma być w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 1363).